

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**

**(शासकीय स्वशासी संस्था)**

**श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)**

कार्यालय दूरभाष नं0- 07662- 241655

फैक्स नं0- 07662- 251167

क्रमांक 3790 / क्रय-स्वशासी / एम.सी. / 2020

ई-मेल- [ssmc-rewa@mp.gov.in](mailto:ssmc-rewa@mp.gov.in)

वेबसाइट- [www.ssmcrewa.com](http://www.ssmcrewa.com)

रीवा दिनांक 20/02/2020

**सीमित निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)**

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा अन्तर्गत समस्त छात्रावासों में स्थापित वाटर कूलर एवं आर.ओ. (संलग्न सूची अनुसार) की सीएमसी कराये जाने हेतु सीमित निविदा दिनांक 02.03.2020 तक चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 03.03.2020 को चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में दोपहर 1.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जाकर दर निर्धारण की प्रक्रिया की जावेगी। जिसमें स्वयं निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। सीमित निविदा फॉर्म कार्यालयीन समय में रु. 500.00 (पाँच सौ) मात्र का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,**  
**रीवा (म0प्र0)**

पृ.क्रमांक ..... / क्रय-स्वशासी / एम.सी. / 2020

रीवा दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

- (1) आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय सूचना प्रकाशन एवं विज्ञापन शाखा, बानगंगा रोड, भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) डॉ0 पी.के. लखटकिया, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा तथा अध्यक्ष क्रय समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
- (3) सदस्य क्रय समिति- डॉ0 मनोज इन्दूरकर प्राध्या0 मेडिसिन विभाग / डॉ0 एस.एस. मौपची प्राध्यापक ईएनटी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा।
- (4) डा0 शब्दसिंह यादव सह प्राध्यापक बाल्य एवं शिशुरोग विभाग एवं छात्रपाल यू.जी.(सृष्टि) बालक छात्रवास, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर उनके मांगपत्र क्र. 111 दिनांक 26.12.2019 एवं पत्र क्र. 22 दिनांक 06.02.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं दिनांक 03.03.2020 को क्रय समिति की बैठक में उपस्थित होने बाबत।
- (5) श्री मुकेश तिवारी, प्रशासकीय अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
- (6) नोटिस बोर्ड- चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में चस्पा करने बाबत।  
- कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,**  
**रीवा (म0प्र0)**

# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक ...../कय-स्वशासी/एम.सी./2020,

रीवा दिनांक .....

## सीमित निविदा (प्रथम आमंत्रण)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा अन्तर्गत समस्त छात्रावासों में स्थापित वाटर कूलर एवं आर.ओ. (संलग्न सूची अनुसार) की सीएमसी कराये जाने हेतु सीमित निविदा सीमित निविदा दिनांक 02.03.2020 तक चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार दिनांक 02.03.2020 को सायं 5.00 बजे तक अपनी सीलबंद निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट [www.ssmcrewa.com](http://www.ssmcrewa.com) पर देखा जा सकता है। निविदायें दिनांक 03.03.2020 को अपरान्ह 1.00 बजे चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में खोली जावेगी। जिसमें निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

### सीमित निविदा की शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र के साथ समिति निविदा आवेदन का मूल्य रु. 500/- (पाँच सौ) एवं अमानत राशि रु. 7,500/- (रु. सात हजार पाँच सौ) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट पृथक-पृथक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना सीमित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार को डाउनलोड किये गये सीमित निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार को निविदा के साथ पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार को फर्म/दुकान की स्थापना के जीवित पंजीयन की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
5. निविदा को संलग्न सूची में उल्लेखित सामग्री की दर सूची पृथक से सीलबंद लिफाफे में रखनी होगी।
6. क्रय की गई सामग्री का भुगतान शासन से बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जावेगा। भुगतान विलंब होने की स्थिति में किसी भी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।
7. सामग्री गुणवत्तापूर्ण होना चाहिये। यदि प्राप्त/उपयोग के समय सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नहीं पायी जाती तो सामग्री को वापस लेना होगा तथा उसके स्थान पर गुणवत्ता पूर्ण सामग्री प्रदाय करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. सामग्री के क्रय आदेश जारी करने के उपरान्त अधिकतम 15 दिवस के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। न करने की दशा में एल-2 से क्रय किया जावेगा तथा अंतर की राशि एल-1 निविदाकार की जमा अमानत राशि अथवा देयक जैसी भी स्थिति हो से काट ली जावेगी।
9. भारत शासन/म0प्र0 शासन द्वारा लागू जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगी। दरें बिना कर के ही भरी जावें। देयक में लागू जी.एस.टी. पृथक से दर्शाना अनिवार्य होगा।
10. सामग्री की दरें जी.एस.टी. स्टोर तक पहुंचाने के लिये (FOR) होगी।
11. शासन हित में सभी निविदा या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्तार के पास सुरक्षित रहेगा।
12. सीमित निविदा की दरें क्रय समिति के अनुमोदन दिनांक से 1 वर्ष अथवा नई निविदा प्रभावशील होने तक वैध रहेंगी।
13. विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र रीवा होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

## निविदा आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,  
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय,  
रीवा (म0प्र0)

विषय :- श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा अन्तर्गत समस्त छात्रावासों में स्थापित वाटर कूलर एवं आर.ओ. (संलग्न सूची अनुसार) की सीएमसी कराये जाने हेतु।

महोदय,

आपके श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा अन्तर्गत समस्त छात्रावासों में स्थापित वाटर कूलर एवं आर.ओ. (संलग्न सूची अनुसार) की सीएमसी कराये जाने हेतु मैं सीमित निविदा की शर्तों को मान्य करते हुये निम्नानुसार दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीमित की शर्तों में हस्ताक्षर कर आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ :-

| Sr. No. | Description          | Qunty. | Rate |
|---------|----------------------|--------|------|
| 1-      | (संलग्न सूची अनुसार) |        |      |

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर :- .....

निविदाकार का पूरा नाम :- .....

पूरा पता :- .....

दूरभाष / मोबा0 / फ़ैक्स / ई-मेल नं. ....

| क्र | छात्रावास का नाम                              | R.O/ water cooler विकल्प   | make and model   | क्षमता  |
|-----|---|--|--|---|
| 1.  | U.G. Boys Hostel<br>P.P.S.                    | water cooler<br>1. voltas<br>2. voltas<br>R.O.<br>1. Hydrosis<br>2. Aqua fresh<br>3. Aqua guard          | voltas company product<br>do<br>Hydrosis company product<br>Aqua guard company product<br>Aqua guard Reviva product        | 150 Lt/hr<br>25 Lt/hr<br>100 L.P.H.<br>50 L.P.H.<br>50 L.P.H.               |
| 2.  | U.G. Boys Hostel<br>(Shree H)                 | water cooler<br>1. voltas<br>2. voltas<br>3. voltas<br>R.O.<br>1. Aquasafe<br>2. Hydrosis<br>3. Aquasafe | voltas company product<br>do<br>do<br>Aqua guard company product<br>Hydrosis company product<br>Aqua guard company product | 150 Lt/hr<br>150 Lt/hr<br>150 Lt/hr<br>50 L.P.H.<br>100 L.P.H.<br>50 L.P.H. |
| 3.  | P.G. Boys Hostel<br>medical campus            | water cooler<br>1. voltas<br>2. voltas<br>3. voltas<br>R.O.<br>1. Hydrosis<br>2. Aqua fresh              | voltas company product<br>do<br>do<br>Hydrosis company product<br>Aqua guard company product                               | 150 Lt/hr<br>150 Lt/hr<br>150 Lt/hr<br>100 L.P.H.<br>50 L.P.H.              |
| 4.  | Sumati P.G. girls<br>Hostel medical<br>campus | water cooler<br>1. voltas<br>2. voltas<br>R.O.<br>1. Hydrosis<br>2. Hydrosis                             | voltas company product<br>voltas company product<br>Hydrosis company product<br>do   | 150 Lt/hr<br>150 Lt/hr<br>150 L.P.H.<br>150 L.P.H.                          |

U.G. Medical

Assistant  
H.G. Boys Hostel

Assistant  
P.G. Boys Hostel

कन्या  
श्याम राह चिकित्स

~~Signature~~  
 Chief Warden  
 U.G. Medical Hos  
 S.S. Medical College, Re

| क्र | हॉस्टल का नाम                        | water cooler/ R.O का विवरण   | make and model  | क्षमता  |  |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|--|
| 5.  | U.G. Gulabi Hostel<br>Block A P.P.S. | water cooler 1. voltas<br>2. voltas<br>3. voltas<br><br>R.O. 1. Hydrosipis | voltas company product<br>— do —<br>— do —<br><br>Hydrosipis company product                          | 200 Litres<br>150 Litres<br>150 Litres<br><br>100 L.P.H |  |
| 6.  | U.G. Gulabi Hostel<br>Block B P.P.S. | water cooler 1. USHA<br>2. voltas<br>3. USHA<br><br>R.O. 1 Hydrosipis      | Usha company product<br>voltage company product<br>Usha company product<br>Hydrosipis company product | 50 Litres<br>150 Litres<br>50 Litres<br><br>100 L.P.H   |  |